



I nostri  
serramenti  
in **LEGNO**



SERRAMENTI  
S E C O N D O  
N A T U R A



Serramenti in legno lamellare realizzabile in tutte le essenze e finiture disponibili da nostro catalogo. *Windows in laminated wood available in all woods and finishes as per our catalogue.*

- Guarnizioni di tenuta termo-acustica, in numero variabile in funzione della sezione scelta. *Thermo-acoustic seals. The number depends on the section chosen.*



- Quattro diversi tipi di profili: soft, design, history, epoque. *Four different types of profiles: soft, design, history, epoque.*

- Tre diversi tipi di nodo centrale. *Three different types of central node.*

- Soglia inferiore porte finestre in alluminio a taglio termico. *Doors with thermal break lower threshold in aluminium.*

- Gocciolatoio finestre in legno oppure in alluminio. *Wooden or aluminum window drip.*



**ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO**  
**HIGH ENERGY SAVING**

**ALTO ISOLAMENTO ACUSTICO**  
**HIGH ACOUSTIC INSULATION**

**MINIMA MANUTENZIONE**  
**MINIMUM MAINTENANCE**





## Perchè scegliere il legno?

Al contrario di altri materiali, come alluminio e PVC, il legno è un materiale naturale, rinnovabile, ecologico e sostenibile, con un ciclo vitale che rispetta l'ambiente e la salute.

## Why choose wood?

Contrawise to inorganic building materials like aluminum and PVC, wood is natural and heathy, renewable, green and sustainable: its life circle doesn't affect the nature and any indoor environment with harmful emissions, it doesn't impact during the production because wood exists in nature and it doesn't cost for dismantling.



## I vantaggi del legno nei serramenti

- 1 - Capacità di donare atmosfera e calore agli ambienti interni
- 2 - Grande adattabilità di design
- 3 - Durabilità
- 4 - Elevato coefficiente di isolamento termico
- 5 - Flessibilità di lavorazioni
- 6 - Facilità di cura
- 7 - Diminuisce l'emissione di CO2 e contribuisce all'equilibrio dell'effetto serra

## The advatages of wood for windows

- 1 - Ability to give atmosphere and warmth to indoor environments
- 2 - Great design adaptability
- 3 - Durability
- 4 - High thermal insulation coefficient
- 5 - Flexibility to workings
- 6 - Ease to care
- 7 - Decreases CO2 emissions and contributes to the balance of the greenhouse effect




## La cura dei serramenti abbatte la manutenzione

Quando acquisti un bene importante, te ne prendi cura? Sicuramente sì. La pulizia dei Tuoi serramenti, delle ante e dei vetri con prodotti specifici ed accuratezza sono operazioni che si eseguono normalmente nella cura di una casa per assicurare igiene ed estetica alla nostra abitazione. Questa buona abitudine abbatte il bisogno di manutenzione dei serramenti FAS che grazie all'innovativa tecnologia delle vernici all'acqua utilizzate, possiedono un altissimo fattore di durata e di resistenza agli agenti atmosferici ed ambientali

## The care of the windows blocks the maintenance


When you buy an important asset, do you take care of it? Surely yes. Cleaning your windows, wings and glass with specific products and accuracy are operations that are normally performed in the care of a home to ensure hygiene and aesthetics. This good habit breaks down the need for maintenance of FAS windows that thanks to the innovative technology of water-based paints used, have a very high factor of durability and resistance to atmospheric and environmental agents.




## Prestazioni raggiungibili\*: Performances\*:

Permeabilità dell'aria / Air permeability: fino a / up to 4  
Tenuta all'acqua / Watertightness: fino a / up to E900  
Resistenza al vento / Resistance to wind load: fino a / up to C4  
Isolamento termico / Thermal insulation: fino a / up to 0,77 W/mq°K  
Isolamento acustico / Acoustic Insulation: fino a / up to 45 dB


\*a seconda del tipo di sezione e dal vetro scelti.  
\* it depends on the type of section and glass chosen.



Sezione anta / Wing section 68x78 mm  
Sezione telaio / Frame section 68x69 mm



Sezione anta / Wing section 80x78 mm  
Sezione telaio / Frame section 80x69 mm



Sezione anta / Wing section 92x78 mm  
Sezione telaio / Frame section 92x69 mm

Scopri tutti i nostri prodotti / Discover all our products:



Per una politica di continuo miglioramento dei prodotti, Fas Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche degli stessi senza alcun obbligo di preavviso.  
Fas srl reserves the right to improve its products and make changes in the specifications and design without notice.

**FAS** srl Strada Gorghi, 1 - Località Pautasso, 12050 Castellinaldo d'Alba (CN) - Italy  
Tel. +39 0173 658374 • Fax +39 0173 658367 • [fas@fasserramenti.com](mailto:fas@fasserramenti.com) - [www.fasserramenti.com](http://www.fasserramenti.com)